



A

B

C

D

A

B

C

D

110

94

94

110

4-M4×8 なべねじ (黄銅)

脱落防止



※高耐候性・耐衝撃性樹脂の製品です。

品 番	4 B 5 0 G H W	グレー
	4 B 5 0 J H W	アイボリー
材 質	硬質塩化ビニル	
表面処理 又は 色		
備 考	J I S C 8 4 3 5	

品 名	露出用四角ボックス 浅形 ノック無		尺度 1 / 1
	図 番	X 7 - 0 9 1 4 - 4	
			
 日動電工株式会社			

1

2

A 4





A

B

C

D



※高耐候性・耐衝撃性樹脂の製品です。

A

B

C

D

品 番	4 B 6 0 G H W	グレー
	4 B 6 0 J H W	アイボリー
材 質	硬質塩化ビニル	
表面処理 又は 色		
備 考	J I S C 8 4 3 5	

品 名	露出用四角ボックス 深形 ノック無		尺度
図 番	X 7 - 0 9 1 4 - 6		1/1
日動電工株式会社			

1

2

A 4



A

B

C



D

A

B

C

D



※高耐候性・耐衝撃性樹脂の製品です。

品 番	4B50KGHW	グレー
	4B50KJHW	アイボリー
材 質	硬質塩化ビニル	
表面処理 又は 色		
備 考		

品 名	露出用四角ボックス (防水カプセ蓋) 浅形		尺度
			1 / 1
図 番	P7-1025-2	△	
日動電工株式会社			

1

2

A4



A

B

C



D

A

B

C

D



※高耐候性・耐衝撃性樹脂の製品です。

品 番	4B60K GHW	グレー
	4B60K JHW	アイボリー
材 質	硬質塩化ビニル	
表面処理 又は 色		
備 考		

品 名	露出用四角ボックス (防水カバー) 深形		尺度
図 番	X7-0914-5	△	1 / 1
日動電工株式会社			

1

2

A4