8

## 一般仕様 埋設標識シート 電線共同溝用

た険注意 雷力・通信ケーブルあり 電線共同溝 (C·C·BOX) 8 道路管理者の立会いを求めて下さい。


危険注意 電力・通信ケーブルあり 電線共同溝 (C·C·BOX) 道路管理者の立会いを求めて下さい。 た険注意 雷力・通信ケーブルあり

電線共同溝 (C・C・BOX) 道路管理者の立会いを求めて下さい。 折込み構造図 巾400 巾300 スポット融着 (水抜き兼用) スポット融着 (水抜き兼用) 水抜き穴 of of  $\cap$ 0 0 0 0 0 0 0 0  $\circ$ 0 50 50 100 100 巾600 スポット融着 (水抜き兼用) 水抜き穴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 100

※運賃・納期がかかる場合がありますのでご確認ください。


	種類	1巻 長さ	巾(mm)	折込み	ご注文品番	地色/ 文字色	印刷表示内容	販売単位	梱包数 (箱)
納	電線共同溝用 一般仕様		300	W(2倍)	ND-WCC3	桃/黒	危険注意 電力・通信ケーブルあり 電線共同溝 (C・C・BOX) 道路管理者の立会いを求めて下さい。	1	3
納			400	W(2倍)	ND-WCC4			1	3
納			600	W (2倍)	ND-WCC6			1	2

## 埋設標識シート 電線共同溝用 国土交通省仕様



折込み構造図

巾150





巾300

#600

**п**1400 スポット融着 (水抜き兼用) 水抜き穴 0 0 0 0 0 ; 0 100

		7 # 00 1							
	/	スポット融着 (水抜き兼用) 水抜き穴							
Г	6	ď	0	0					
	0	0	0	0					
	0	0		0					
	0	0	0	0 1					
	0	0		0					
	0	0	۰	0					
			50						
		100							

※運賃・納期がかかる場合がありますのでご確認ください。

	種類	1巻	巾(mm)	折込み	ご注文品番	地色/ 文字色	印刷表示内容	販売単位	梱包数 (箱)
納	電線共同溝用 国土交通省 仕様	50m	150	W(2倍)	ND-CCKW	桃/黒	注意 電線共同溝ケーブルが埋設されています。  ②国土交通省 ②国土交通省 最寄りの国道出張所の立会いを求めて下さい。	1	6
納			300	W(2倍)	ND-CCKW3			1	3
納			400	W (2倍)	ND-CCKW4			1	3
納			600	W(2倍)	ND-CCKW6			1	2