高圧

埋設標識シート 情報BOX用 国土交通省仕様 折込み構造図

注意 国土交通省情報BOXが埋設されています。 150(300) ❷ 国土交通省 ❷ 国土交通省 最寄りの国道出張所の立会いを求めて下さい。

注意 国土交通省情報BOXが埋設されています。 50 (300) ❷ 国土交通省 ❷ 国土交通省 最寄りの国道出張所の立会いを求めて下さい

注意 国土交通省情報BOXが埋設されています。 ❷ 国土交通省 ❷ 国土交通省 最寄りの国道出張所の立会いを求めて下さい。 900

国土交通省情報BOXが埋設されています。 ❷ 国土交通省 ❷ 国土交通省

最寄りの国道出張所の立会いを求めて下さい。


巾150 巾300 スポット融着 (水抜き兼用) スポット融着 (水抜き兼用) 水抜き穴 0 0 0 0 0 50 50 100 100


巾600

※運賃・納期がかかる場合がありますのでご確認ください。

	種類	1巻 長さ	巾(mm)	折込み	ご注文品番	地色/ 文字色	印刷表示内容	販売単位	梱包数 (箱)
納	情報BOX用 国土交通省仕様	50m	150	W(2倍)	ND-WJKP	桃/黒	注意 国土交通省情報BOXが埋設されています。 ②国土交通省 ②国土交通省 最寄りの国道出張所の立会いを求めて下さい。	1	6
納			300	W (2倍)	ND-WJK3P			1	3
納			150	W (2倍)	ND-WJK	赤/黒		1	6
納			300	W (2倍)	ND-WJK3			1	3
納			600	W (2倍)	ND-WJK6			1	2

埋設標識シート 情報ケーブル用 国土交通省仕様





※運賃・納期がかかる場合がありますのでご確認ください。

	種類	1巻	巾(mm)	折込み	ご注文品番	地色/ 文字色	印刷表示内容	販売単位	梱包数 (箱)
納	情報ケーブル用 国土交通省仕様	50m	300	W (2倍)	ND-WJ3	赤/黒	注意 国土交通省情報ケーブルが埋設されています。 最寄りの出張所の立会いを求めて下さい。	1	3