セパレ

塗代カバー102(中形)用[ねじ式]

JIS C 8435











ご注意:耐熱カバー(丸)の最高許容温度は90℃です。

- ●ノロ防止膜がないので、後付けの際に最適です。
- ■照明器具の熱にも安心。耐熱樹脂を使用しています(丸のみ)。







適合するボックスについては P.339をご覧ください

- ●材質:硬質塩化ビニル、丸のみ/耐熱硬質塩化ビニル
- ●N102-2付属品: M4×18 20本入り(内箱単位)





種類	ご注文品番	梱包数		標準価格
		内(箱)	外(箱)	15年11111111111111111111111111111111111
小判	N102-K	10	100	175ฅ
丸	N102-MH	10	100	175⊨
2個用	N102-2	10	100	175⊩


塗代カバー119(大形)用[ねじ式]

JIS C 8435



ご注意:耐熱カバー(丸)の最高許容温度は90℃です。

- ●ノロ防止膜がないので、後付けの際に最適です。
- ●照明器具の熱にも安心。耐熱樹脂を使用しています(丸のみ)。



●材質:硬質塩化ビニル 丸のみ/耐熱硬質塩化ビニル

(H=13)





種類	ご注文品番	梱包数		標準価格
		内(箱)	外(箱)	信件価値
小判	N119-K	10	210	265ฅ
丸	N119-MH	10	210	265ฅ
2個用	N119-2	10	210	265ฅ