

# 絶縁ケーブルハンガー(通信ケーブル用)

関西電力規格同等品





H055

呼称サイズ  
O形55  
許容ケーブル  
標準外径  
44mm



関西電力規格  
同等品です



- 材質：亜鉛アルミ合金めっき鋼線
- カラー：ブルーグレー

呼称サイズ	ご注文品番	許容ケーブル 標準外径(mm)	適応吊線 公称断面	D (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	φd (mm)	販売 単位	梱包数	
										内(束)	外(箱)
O形30mm	H030	24	38~55mm <sup>2</sup>	30.0	10.0	95.0	55.0	3.2	5	5	500
O形35mm	H035	28	38~55mm <sup>2</sup>	35.0	10.0	100.0	60.0	3.2	5	5	500
O形40mm	H040	32	38~55mm <sup>2</sup>	40.0	11.0	110.0	65.0	3.2	5	5	500
O形45mm	H045	36	55mm <sup>2</sup>	45.0	11.0	115.0	67.0	3.2	5	5	500
O形50mm	H050	40	55mm <sup>2</sup>	50.0	12.0	130.0	85.0	3.5	5	5	250
O形55mm	H055	44	55mm <sup>2</sup>	55.0	12.0	135.0	90.0	3.5	5	5	250
O形65mm	H065	52	55mm <sup>2</sup>	65.0	14.0	145.0	90.0	4.0	5	5	250
O形75mm	H075	60	55mm <sup>2</sup>	75.0	14.0	155.0	100.0	4.0	5	5	200
O形85mm	H085	68	55mm <sup>2</sup>	85.0	14.0	160.0	120.0	4.0	5	5	150

# メッセン吊りハンガ

中部電力規格





M065

呼称サイズ  
65  
許容ケーブル  
標準外径  
52mm



中部電力の  
規格です



- 材質：亜鉛アルミ合金めっき鋼線
- カラー：グレー

呼称サイズ	ご注文品番	許容ケーブル 標準外径(mm)	適応吊線 公称断面	D (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	φd (mm)	販売 単位	梱包数	
										内(束)	外(箱)
40	M040	36	22~55mm <sup>2</sup>	40.0	16.0	105.0	70.0	3.5	5	5	250
65	M065	52	22~55mm <sup>2</sup>	65.0	16.0	145.0	95.0	4.0	5	5	250

# 絶縁ハンガ

中国電力規格





HG65

呼称サイズ  
65  
許容ケーブル  
標準外径  
52mm



中国電力の  
規格です



- 材質：亜鉛アルミ合金めっき鋼線
- カラー：グレー

呼称サイズ	ご注文品番	許容ケーブル 標準外径(mm)	適応吊線 公称断面	D (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	φd (mm)	販売 単位	梱包数	
										内(束)	外(箱)
65	HG65	52	22~55mm <sup>2</sup>	65.0	15.0	145.0	93.0	4.0	5	5	100

