

2021-2022 総合カタログ 掲載頁	品番	品名	販売 単位	梱包数		標準価格
				内	外	
302	11B000212S	圧縮銅管端子(関西)(325)	10	10	50	オープン
137	2K14GHW	2号コネクタ(14)(グレー)		10	100	95
137	2K14JHW	2号コネクタ(14)(アイボリー)		10	100	95
137	2K14WHW	2号コネクタ(14)(ホワイト)		10	100	95
149	2K14ZGHW	カチコネ2号コネクタ(14)(グレー)	20	20	100	30
149	2K14ZJHW	カチコネ2号コネクタ(14)(アイボリー)	20	20	100	30
149	2K14ZWHW	カチコネ2号コネクタ(14)(ホワイト)	20	20	100	30
222	31F1K	カラーボール用電柱番号札(マーク付)(コゲチャ)			50	オープン
222	31F1U	カラーボール用電柱番号札(マーク付)(ウメネズミ)			50	オープン
222	31F2B	カラーボール用電柱番号札(ブラウン)			50	オープン
222	31F2K	カラーボール用電柱番号札(コゲチャ)			50	オープン
222	31F2U	カラーボール用電柱番号札(ウメネズミ)			50	オープン
138	3C16DHW	伸縮カップリング(16)(ダークブルー)		10	100	160
138	3C16WHW	伸縮カップリング(16)(ホワイト)		10	100	160
138	3C22DHW	伸縮カップリング(22)(ダークブルー)		10	100	200
138	3C22WHW	伸縮カップリング(22)(ホワイト)		10	100	200
138	3C28DHW	伸縮カップリング(28)(ダークブルー)		10	50	410
138	3C28WHW	伸縮カップリング(28)(ホワイト)		10	50	410
138	3C36DHW	伸縮カップリング(36)(ダークブルー)		5	50	580
138	3C36WHW	伸縮カップリング(36)(ホワイト)		5	50	580
138	3C42DHW	伸縮カップリング(42)(ダークブルー)			20	790
138	3C42WHW	伸縮カップリング(42)(ホワイト)			20	790
138	3C54DHW	伸縮カップリング(54)(ダークブルー)			20	1,270
138	3C54WHW	伸縮カップリング(54)(ホワイト)			20	1,270
138	3C70DHW	伸縮カップリング(70)(ダークブルー)			10	1,750
138	3C70WHW	伸縮カップリング(70)(ホワイト)			10	1,750
138	3C82DHW	伸縮カップリング(82)(ダークブルー)			10	3,100
138	3C82WHW	伸縮カップリング(82)(ホワイト)			10	3,100
158	4B501GHW	露出用四角ボックス(浅形N付)(グレー)			50	600
158	4B501JHW	露出用四角ボックス(浅形N付)(アイボリー)			50	600
41	4B600	4mmバー間仕切用(L:600)	20	20	100	80
158	4B601GHW	露出用四角ボックス(深形N付)(グレー)			50	650
158	4B601JHW	露出用四角ボックス(深形N付)(アイボリー)			50	650
41	4B700	4mmバー間仕切用(L:700)	20	20	100	165
16	4CB4W	四角コンクリートボックス(中浅形)			50	560
16	4CB5W	四角コンクリートボックス(中深I形)			50	580
16	4CBL5W	四角コンクリートボックス(大深I形)			50	980
16	4CBL7W	四角コンクリートボックス(大深II形)			50	1,100
38・87	40BTG	つきセパレート		20	500	100
220	ABC-M10G	ボルトキャップ(ワンタッチ式M-10)(グレー)			200	オープン
220	ABC-M10J	ボルトキャップ(ワンタッチ式M-10)(アイボリー)			200	オープン
220	ABC-M12G	ボルトキャップ(ワンタッチ式M-12)(グレー)			200	オープン
220	ABC-M12J	ボルトキャップ(ワンタッチ式M-12)(アイボリー)			200	オープン
220	ABC-M16G	ボルトキャップ(ワンタッチ式M-16)(グレー)			200	オープン
220	ABC-M16J	ボルトキャップ(ワンタッチ式M-16)(アイボリー)			200	オープン
220	ABC-M24G	ボルトキャップ(締付け式M-24)(グレー)			100	オープン
220	ABC-M24K	ボルトキャップ(締付け式M-24)(こげ茶)			100	オープン
214	ACTP100	クーラーキャップ用耐火パテ(φ100用)		1	10	4,500
214	ACTP75	クーラーキャップ用耐火パテ(φ75用)		1	15	2,700
73	AS1	後付スライダー(1個用)	10	10	100	60
73	AS2	後付スライダー(2個用)	10	10	60	120
73	AS3	後付スライダー(3個用)	10	10	40	180
75	ASC1	後付スライダー用カバー(1個用)			50	80
75	ASC2	後付スライダー用カバー(2個用)			50	120
75	ASS	後付スライダー用セパレータ			50	50
141	BM100G	ベルマウス(100)(グレー)			5	5,000
141	BM125G	ベルマウス(125)(グレー)				8,000
141	BM150G	ベルマウス(150)(グレー)				14,500
33	B0TW6B	ボックス継棒バーボックス用 [つめ付タイプ] (6個用)			1	6,500
212	BRC100BR-U	ベンチレーターキャップ雨線外タイプ(φ100用)(ブラウン)			30	1,600
212	BRC100DG-U	ベンチレーターキャップ雨線外タイプ(φ100用)(ダークグレー)			30	1,600
212	BRC100DJ-U	ベンチレーターキャップ雨線外タイプ(φ100用)(ダークアイボリー)			30	1,600
212	BRC100FW-U	ベンチレーターキャップ雨線外タイプ(φ100用)(オフホワイト)			30	1,600
212	BRC100G-U	ベンチレーターキャップ雨線外タイプ(φ100用)(グレー)			30	1,600
212	BRC100J-U	ベンチレーターキャップ雨線外タイプ(φ100用)(アイボリー)			30	1,600
212	BRC100LB-U	ベンチレーターキャップ雨線外タイプ(φ100用)(ライトブラウン)			30	1,600
212	BRC100LG-U	ベンチレーターキャップ雨線外タイプ(φ100用)(ライトグレー)			30	1,600
211	BRC100MA-T	ベンチレーターキャップ低圧損タイプ(φ100用)(マロン)			60	1,400
212	BRC100MA-U	ベンチレーターキャップ雨線外タイプ(φ100用)(マロン)			30	1,600
212	BRC100W-U	ベンチレーターキャップ雨線外タイプ(φ100用)(ホワイト)			30	1,600
212	BRC150BR-U	ベンチレーターキャップ雨線外タイプ(φ150用)(ブラウン)			20	2,400
212	BRC150DG-U	ベンチレーターキャップ雨線外タイプ(φ150用)(ダークグレー)			20	2,400
212	BRC150DJ-U	ベンチレーターキャップ雨線外タイプ(φ150用)(ダークアイボリー)			20	2,400
212	BRC150FW-U	ベンチレーターキャップ雨線外タイプ(φ150用)(オフホワイト)			20	2,400
212	BRC150G-U	ベンチレーターキャップ雨線外タイプ(φ150用)(グレー)			20	2,400
212	BRC150J-U	ベンチレーターキャップ雨線外タイプ(φ150用)(アイボリー)			20	2,400
212	BRC150LB-U	ベンチレーターキャップ雨線外タイプ(φ150用)(ライトブラウン)			20	2,400
212	BRC150LG-U	ベンチレーターキャップ雨線外タイプ(φ150用)(ライトグレー)			20	2,400
211	BRC150MA-T	ベンチレーターキャップ低圧損タイプ(φ150用)(マロン)			30	1,800
212	BRC150MA-U	ベンチレーターキャップ雨線外タイプ(φ150用)(マロン)			20	2,400
212	BRC150W-U	ベンチレーターキャップ雨線外タイプ(φ150用)(ホワイト)			20	2,400
41	BS	ボックス引きつけ用金具(4~6個用)	20	20	200	92
41	BSNS	ナット締め具(ボルト付)			10	100
77	CBA1	クリップボックスA(1個用)	20		20	220

2021-2022 総合カタログ 掲載頁	品番	品名	販売 単位	梱包数		標準価格
				内	外	
77	CBA2	クリップボックスA(2個用)	10		10	600
53	CDAD16	異径アダプター		100	1,000	40
86	CDJ16K	CDジョイナー(CD16用)	20	20	200	60
86	CDJ22K	CDジョイナー(CD22用)	20	20	200	69
87	CDS1416	CDサドル(14・16兼用型)	20	20	200	40
96	EC105C	可とう管用保護金具(C型)	20	20	200	160
96	EC105H	可とう管用保護金具都市再生機構仕様(可とう管用切欠き補強板)	50	50	400	205
139	EC14GHW	エントランスキャップ(三つ穴タイプ14)(グレー)			20	480
139	EC14JHW	エントランスキャップ(三つ穴タイプ14)(アイボリー)			20	480
139	EC16DHW	エントランスキャップ(三つ穴タイプ16)(ダークブルー)			20	540
139	EC16SWHW	エントランスキャップ(一つ穴タイプ16)(ホワイト)			20	540
139	EC16WHW	エントランスキャップ(三つ穴タイプ16)(ホワイト)			20	540
139	EC22DHW	エントランスキャップ(三つ穴タイプ22)(ダークブルー)			20	670
139	EC22SWHW	エントランスキャップ(一つ穴タイプ22)(ホワイト)			20	670
139	EC22WHW	エントランスキャップ(三つ穴タイプ22)(ホワイト)			20	670
139	EC28DHW	エントランスキャップ(三つ穴タイプ28)(ダークブルー)			10	1,030
139	EC28SWHW	エントランスキャップ(一つ穴タイプ28)(ホワイト)			10	1,030
139	EC28WHW	エントランスキャップ(三つ穴タイプ28)(ホワイト)			10	1,030
139	EC36DHW	エントランスキャップ(三つ穴タイプ36)(ダークブルー)			10	1,600
139	EC36SWHW	エントランスキャップ(一つ穴タイプ36)(ホワイト)			10	1,600
139	EC36WHW	エントランスキャップ(三つ穴タイプ36)(ホワイト)			10	1,600
139	EC42DHW	エントランスキャップ(三つ穴タイプ42)(ダークブルー)			10	2,100
139	EC42WHW	エントランスキャップ(三つ穴タイプ42)(ホワイト)			10	2,100
139	EC54DHW	エントランスキャップ(三つ穴タイプ54)(ダークブルー)			10	3,300
139	EC54WHW	エントランスキャップ(三つ穴タイプ54)(ホワイト)			10	3,300
139	EC70DHW	エントランスキャップ(三つ穴タイプ70)(ダークブルー)			6	4,750
139	EC70WHW	エントランスキャップ(三つ穴タイプ70)(ホワイト)			6	4,750
139	EC82DHW	エントランスキャップ(三つ穴タイプ82)(ダークブルー)			6	6,100
139	EC82WHW	エントランスキャップ(三つ穴タイプ82)(ホワイト)			6	6,100
207	EF171M2	配線ケース(PR-242000)(木目)			50	900
207	EF171M4	配線ケース(PR-244000)(木目)			50	1,700
207	EF171R2	配線ケース(PR-242000)(ラクダ)			50	900
207	EF171R4	配線ケース(PR-244000)(ラクダ)			50	1,700
207	EF172M2	配線ケース(PR-35A2000)(木目)			35	1,200
207	EF172M4	配線ケース(PR-35A4000)(木目)			35	2,300
207	EF172R2	配線ケース(PR-35A2000)(ラクダ)			35	1,200
207	EF172R4	配線ケース(PR-35A4000)(ラクダ)			35	2,300
207	EF172W4	配線ケース(PR-35A4000)(ホワイト)			35	2,300
207	EF173W4	配線ケース(PR-35A24000)(ホワイト)			35	2,300
207	EF17D2M	配線ケース用付属品(出隅)(木目)		10	500	140
207	EF17D2R	配線ケース用付属品(出隅)(ラクダ)		10	500	140
207	EF17E2M	配線ケース用付属品(エンド)(木目)		10	500	90
207	EF17E2R	配線ケース用付属品(エンド)(ラクダ)		10	500	90
207	EF17I2M	配線ケース用付属品(入隅)(木目)		10	200	140
207	EF17I2R	配線ケース用付属品(入隅)(ラクダ)		10	200	140
207	EF17T2M	配線ケース用付属品(T分岐)(木目)		10	200	140
207	EF17T2R	配線ケース用付属品(T分岐)(ラクダ)		10	200	140
223	F1	一般安全標識(設備標識)(硬質塩化ビニル)			10	オープン
223	F111	一般安全標識(設備標識)(硬質塩化ビニル)			10	オープン
223	F1A	一般安全標識(設備標識)(アルミ)			10	オープン
223	F1M	一般安全標識(設備標識)(鋼板)			10	オープン
223	F2	一般安全標識(設備標識)(硬質塩化ビニル)			10	オープン
223	F2A	一般安全標識(設備標識)(アルミ)			10	オープン
223	F2M	一般安全標識(設備標識)(鋼板)			10	オープン
223	F3	一般安全標識(設備標識)(硬質塩化ビニル)			10	オープン
223	F311	一般安全標識(設備標識)(硬質塩化ビニル)			10	オープン
223	F3A	一般安全標識(設備標識)(アルミ)			10	オープン
223	F3M	一般安全標識(設備標識)(鋼板)			10	オープン
223	F4	一般安全標識(設備標識)(硬質塩化ビニル)			10	オープン
223	F4A	一般安全標識(設備標識)(アルミ)			10	オープン
223	F4M	一般安全標識(設備標識)(鋼板)			10	オープン
116	FB300	フラットボルト(300)	20	20		380
116	FB300-S	フラットボルト(ステンレス300)	20	20		695
116	FB500-S	フラットボルト(ステンレス500)	20	20		800
209	FC14	ビニルキャップ【電話用】(14)			100	60
209	FC18	ビニルキャップ【電話用】(18)			100	70
209	FC22	ビニルキャップ【電話用】(22)			100	100
209	FC28	ビニルキャップ【電話用】(28)			100	110
209	FC31	ビニルキャップ【電話用】(31)			100	140
225・241	HA	レバルマーク(ホールアダプター)				
225・241	HA-SD	レバルマーク(ホールアダプター(センタードリル付))				
225	HE1	レバルマーク(電気用)				
225	HE2	レバルマーク(電気用)				
225	HE3	レバルマーク(電気用)				
225	HE31	レバルマーク(電気用)				
225	HE32	レバルマーク(電気用)				
225	HE33	レバルマーク(電気用)				
225	HE34	レバルマーク(電気用)				
225	HE35	レバルマーク(電気用)				
225	HE4	レバルマーク(電気用)				
225	HE5	レバルマーク(電気用)				
299	HNB-030A	引込口配線用分岐端子(30A)	10	10	100	オープン
299	HNB-120A	引込口配線用分岐端子(120A)	10	10	100	オープン
246	HO30	絶縁ケーブルハンガー(通信ケーブル用)(0形30mm)	5	5	500	オープン

2021-2022 総合カタログ 掲載頁	品番	品名	販売 単位	梱包数		標準価格
				内	外	
246	H035	絶縁ケーブルハンガー(通信ケーブル用)(0形35mm)	5	5	500	オープン
246	H040	絶縁ケーブルハンガー(通信ケーブル用)(0形40mm)	5	5	500	オープン
246	H045	絶縁ケーブルハンガー(通信ケーブル用)(0形45mm)	5	5	500	オープン
246	H050	絶縁ケーブルハンガー(通信ケーブル用)(0形50mm)	5	5	250	オープン
246	H055	絶縁ケーブルハンガー(通信ケーブル用)(0形55mm)	5	5	250	オープン
246	H065	絶縁ケーブルハンガー(通信ケーブル用)(0形65mm)	5	5	250	オープン
225	HT1	レベルマーク(通信用)				
225	HT2	レベルマーク(通信用)				
225	HT3	レベルマーク(通信用)				
225	HT4	レベルマーク(通信用)				
225	HT5	レベルマーク(通信用)				
225	HT6	レベルマーク(通信用)				
140	IB14GHW	ブッシング(14)(グレー)		10	100	83
140	IB14JHW	ブッシング(14)(アイボリー)		10	100	83
140	IB16WHW	ブッシング(16)(ホワイト)		10	100	90
140	IB22WHW	ブッシング(22)(ホワイト)		10	100	100
140	IB28WHW	ブッシング(28)(ホワイト)		10	100	170
140	IB36WHW	ブッシング(36)(ホワイト)		10	50	240
140	IB42WHW	ブッシング(42)(ホワイト)		10	50	470
140	IB54WHW	ブッシング(54)(ホワイト)		10	50	800
140	IB70WHW	ブッシング(70)(ホワイト)			35	1,050
140	IB82WHW	ブッシング(82)(ホワイト)			25	2,350
217	IP1B	位置調整プレート(ブラウン)		100	400	240
42	KCCL	4mmバー固定金具C型	50	50	500	38
45・90	KCE27	間仕切用固定金具E型(27用)	20	20	200	255
47・91	KCE27C	間仕切用固定金具E型コンピタイプ(27用)	20		20	255
46・90	KCEH27	間仕切用固定金具E型本体のみ(27用)	20		20	230
42	KCN	3分ボルト固定具	20	20	100	67
50	KCP	マジパッチン(ねじ無)	20	20	100	40
50	KCPS	マジパッチン(ねじ付)	20	20	100	44
223	KIG6	一般安全標識危険標識(硬質塩化ビニル)			5	オープン
223	KIG6A	一般安全標識危険標識(アルミ)			5	オープン
143	KT14GHW	片サドル(VE・PFS14)(グレー)	20	20	200	40
143	KT14JHW	片サドル(VE・PFS14)(アイボリー)	20	20	200	40
143	KT14WHW	片サドル(VE・PFS14)(ホワイト)	20	20	200	40
143	KT16WHW	片サドル(VE・PFS16)(ホワイト)	20	20	200	45
143	KT22WHW	片サドル(VE・PFS22)(ホワイト)	20	20	200	70
143	KT28WHW	片サドル(VE・PFS28)(ホワイト)	20	20	100	85
143	KT36WHW	片サドル(VE・PFS36)(ホワイト)	20	20	60	110
155	LB28WHW	露出用ユニバーサルボックス(LB28)(ホワイト)			20	1,750
155	LB36GHW	露出用ユニバーサルボックス(LB36)(グレー)			20	2,100
155	LB36JHW	露出用ユニバーサルボックス(LB36)(アイボリー)			20	2,100
155	LB42GHW	露出用ユニバーサルボックス(LB42)(グレー)			20	2,400
155	LB42JHW	露出用ユニバーサルボックス(LB42)(アイボリー)			20	2,400
225	LE00	レベルマーク(電気用)				
225	LE1	レベルマーク(電気用)				
225	LE15	レベルマーク(電気用)				
225	LE16	レベルマーク(電気用)				
225	LE17	レベルマーク(電気用)				
225	LE18	レベルマーク(電気用)				
225	LE2	レベルマーク(電気用)				
225	LE3	レベルマーク(電気用)				
225	LE4	レベルマーク(電気用)				
225	LE5	レベルマーク(電気用)				
225	LE6	レベルマーク(電気用)				
225	LE7	レベルマーク(電気用)				
225	LE8	レベルマーク(電気用)				
225・241	LES00	レベルマーク(接地用)				
225・241	LES1	レベルマーク(接地用)				
225・241	LES10	レベルマーク(接地用)				
225・241	LES3	レベルマーク(接地用)				
225・241	LES4	レベルマーク(接地用)				
225・241	LES5	レベルマーク(接地用)				
225・241	LES6	レベルマーク(接地用)				
225・241	LES7	レベルマーク(接地用)				
225・241	LES8	レベルマーク(接地用)				
225・241	LES9	レベルマーク(接地用)				
155	LL28WHW	露出用ユニバーサルボックス(LL28)(ホワイト)			20	1,750
155	LL36GHW	露出用ユニバーサルボックス(LL36)(グレー)			20	2,100
155	LL36JHW	露出用ユニバーサルボックス(LL36)(アイボリー)			20	2,100
155	LL42GHW	露出用ユニバーサルボックス(LL42)(グレー)			20	2,400
155	LL42JHW	露出用ユニバーサルボックス(LL42)(アイボリー)			20	2,400
70	MG	マグネツコ(ボックス探知磁石)(M4皿ねじ用)	20	20	1,000	25
22	NI119-DMB	塗代カバー119(大形)用【ワンタッチ式】(大丸)		10	210	220
134	NI14GHW	ノーマルバンド(14)(グレー)			50	145
134	NI14JHW	ノーマルバンド(14)(アイボリー)			50	145
134	NI14WHW	ノーマルバンド(14)(ホワイト)			50	145
24	NCK	ノロカバー(小判用)		50	500	40
24	NCM	ノロカバー(丸用)		50	500	40
115	INF250	ニチフックボルト(L:250)	20		20	270
115・116	INFBP	ニチフックボルト(パワーフック)		20	200	90
88	INGTK	ネジタイ(釘付)	50	50	500	26
117	INJ-L	ニチジョイントロング(本体のみ)	10	10	50	130
117	INJ-LF	ニチジョイントロング(フック付)	10	10	50	135

2021-2022 総合カタログ 掲載頁	品番	品名	販売 単位	梱包数		標準価格
				内	外	
223	N0150	一般安全標識 (危険標識) (硬質塩化ビニル)			10	オープン
223	N0151	一般安全標識 (危険標識) (硬質塩化ビニル)			10	オープン
223	N0151A	一般安全標識 (危険標識) (アルミ)			10	オープン
223	N0151M	一般安全標識 (危険標識) (鋼板)			10	オープン
223	N0152	一般安全標識 (危険標識) (硬質塩化ビニル)			10	オープン
223	N0152A	一般安全標識 (危険標識) (アルミ)			10	オープン
223	N0152M	一般安全標識 (危険標識) (鋼板)			10	オープン
223	N0177	一般安全標識 (危険標識) (硬質塩化ビニル)			10	オープン
223	N0177M	一般安全標識 (危険標識) (鋼板)			10	オープン
223	N0178	一般安全標識 (危険標識) (硬質塩化ビニル)			10	オープン
223	N0178A	一般安全標識 (危険標識) (アルミ)			10	オープン
223	N0178M	一般安全標識 (危険標識) (鋼板)			10	オープン
223	N0184	一般安全標識 (危険標識) (硬質塩化ビニル)			10	オープン
223	N0184M	一般安全標識 (危険標識) (鋼板)			10	オープン
223	N0651	一般安全標識 (危険標識) (硬質塩化ビニル)			10	オープン
24	NSC2C	塗代カバー [位置調整用] (2個用)		10	100	400
24	NSCKC	塗代カバー [位置調整用] (小判)		10	100	400
26	NSCW43	塗代カバーCSW用 [ねじ式] (4-3個用)		10	100	450
225・241	PA	レベルマーク(ピンアダプター)				
165	PB159075BGHW	プルボックス防水平蓋(長方形)(グレー)			30	2,650
165	PB159075BJHW	プルボックス防水平蓋(長方形)(アイボリー)			30	2,650
161	PB159075GHW	プルボックス平蓋(長方形)(グレー)			30	1,930
161	PB159075JHW	プルボックス平蓋(長方形)(アイボリー)			30	1,930
163	PB159075KGHW	プルボックス防水カフセ(長方形)(グレー)			30	3,210
163	PB159075KJHW	プルボックス防水カフセ(長方形)(アイボリー)			30	3,210
165	PB252010BGHW	プルボックス防水平蓋(長方形)(グレー)			10	7,000
165	PB252010BJHW	プルボックス防水平蓋(長方形)(アイボリー)			10	7,000
161	PB252010GHW	プルボックス平蓋(長方形)(グレー)			10	5,350
161	PB252010JHW	プルボックス平蓋(長方形)(アイボリー)			10	5,350
163	PB252010KGHW	プルボックス防水カフセ(長方形)(グレー)			10	9,100
163	PB252010KJHW	プルボックス防水カフセ(長方形)(アイボリー)			10	9,100
167	PBN415	プルボックス用SUSねじ(4×15)		50	250	115
167	PBN515	プルボックス用SUSねじ(5×15)		25	125	140
53	PEC	パイプエンドカバー			100	80
103	PP19LV	パイピタ19L型(ビニタイ)	20	20	200	76
103	PP19LW	パイピタ19L型(バインド白)	20	20	200	76
54・159	PRB22	ゴムブッシング(22号)	10	10	500	120
54・159	PRB30	ゴムブッシング(30号)	10	10	500	140
54・159	PRB40	ゴムブッシング(40号)	10	10	300	160
54・159	PRB50	ゴムブッシング(50号)	10	10	200	180
54・159	PRB60	ゴムブッシング(60号)	10	10	100	220
54	PUB27	引出しブッシング(27)	20	20	400	90
54	PUB34	引出しブッシング(34)	20	20	200	120
147	R14ZGHW	カチコネ丸ボックス(1方出14)(グレー)			20	300
147	R14ZJHW	カチコネ丸ボックス(1方出14)(アイボリー)			20	300
147	R14ZWHW	カチコネ丸ボックス(1方出14)(ホワイト)			20	300
153	R161WHW	露出用丸形ボックス [ワンタッチ式] (1方出16)(ホワイト)			20	410
153	R162WHW	露出用丸形ボックス [ワンタッチ式] (2方出16)(ホワイト)			20	410
153	R163WHW	露出用丸形ボックス [ワンタッチ式] (3方出16)(ホワイト)			20	410
153	R164WHW	露出用丸形ボックス [ワンタッチ式] (4方出16)(ホワイト)			20	410
153	R16LWHW	露出用丸形ボックス [ワンタッチ式] (L型16)(ホワイト)			20	410
153	R221WHW	露出用丸形ボックス [ワンタッチ式] (1方出22)(ホワイト)			20	450
153	R222WHW	露出用丸形ボックス [ワンタッチ式] (2方出22)(ホワイト)			20	450
153	R223WHW	露出用丸形ボックス [ワンタッチ式] (3方出22)(ホワイト)			20	450
153	R224WHW	露出用丸形ボックス [ワンタッチ式] (4方出22)(ホワイト)			20	450
153	R22LWHW	露出用丸形ボックス [ワンタッチ式] (L型22)(ホワイト)			20	450
154	R281WHW	露出用丸形ボックス [ねじ式] (1方出28)(ホワイト)			20	800
154	R282WHW	露出用丸形ボックス [ねじ式] (2方出28)(ホワイト)			20	800
154	R283WHW	露出用丸形ボックス [ねじ式] (3方出28)(ホワイト)			20	800
154	R284WHW	露出用丸形ボックス [ねじ式] (4方出28)(ホワイト)			20	800
154	R28LWHW	露出用丸形ボックス [ねじ式] (L型28)(ホワイト)			20	800
154	R361WHW	露出用丸形ボックス [ねじ式] (1方出36)(ホワイト)			20	1,150
154	R362WHW	露出用丸形ボックス [ねじ式] (2方出36)(ホワイト)			20	1,150
154	R363WHW	露出用丸形ボックス [ねじ式] (3方出36)(ホワイト)			20	1,150
154	R364WHW	露出用丸形ボックス [ねじ式] (4方出36)(ホワイト)			20	1,150
154	R36LWHW	露出用丸形ボックス [ねじ式] (L型36)(ホワイト)			20	1,150
226	R4	ラベル(電話マーク)	10			オープン
155	RLGHW	露出用長方形ボックス(大形)(グレー)			50	1,000
155	RLJHW	露出用長方形ボックス(大形)(アイボリー)			50	1,000
155	RM1GHW	露出用長方形ボックス(中形N付)(グレー)			100	600
155	RMGHW	露出用長方形ボックス(中形)(グレー)			100	600
155	RMJHW	露出用長方形ボックス(中形)(アイボリー)			100	600
144・204	S14DHW	サドル(14)(ダークブルー)	20	20	200	25
144・204	S14GHW	サドル(14)(グレー)	20	20	200	25
144・204	S14JHW	サドル(14)(アイボリー)	20	20	200	25
144・204	S14WHW	サドル(14)(ホワイト)	20	20	200	25
144・204	S16DHW	サドル(16)(ダークブルー)	20	20	200	30
144・204	S22DHW	サドル(22)(ダークブルー)	20	20	200	45
144・204	S28DHW	サドル(28)(ダークブルー)	20	20	100	55
144・204	S36DHW	サドル(36)(ダークブルー)	20	20	100	70
144・204	S42DHW	サドル(42)(ダークブルー)	20	20	100	95
144・204	S54DHW	サドル(54)(ダークブルー)	10	10	100	140
144・204	S70DHW	サドル(70)(ダークブルー)	10	10	50	350
144・204	S82DHW	サドル(82)(ダークブルー)	10	10	50	450

2021-2022 総合カタログ 掲載頁	品番	品名	販売 単位	梱包数		標準価格
				内	外	
225・241	SD	レベルマーク(センタードリル)				
82	SM30MT2	真壁用スイッチボックス(木パネルスイッチボックス)(2方出)			80	340
218	SRADB	シーリング台用アダプタ(ダークブラウン)		50	1,000	130
218	SRC	シーリング台(C型)(ダークブラウン)		1	30	1,000
218	SRE	シーリング台(E型)(ダークブラウン)		1	30	1,000
218	SREJ	シーリング台(E型)(アイボリー)		1	30	1,000
71	SS27A2	配ボックス用セパレート(27用)		10	200	46
85	SS32L	セパレートSM用(中形H:32用)		10	200	100
71	SS36A2	配ボックス用セパレート(36用)		10	200	46
39	SS454	セパレート4CB用(中深Ⅱ形用)		10	100	160
39	SS475	セパレート4CB用(大深Ⅱ形用)		10	100	180
39	SS854	セパレート8CB用(深Ⅰ形用)		10	100	120
39	SS875	セパレート8CB用(深Ⅱ形用)		10	100	140
37・85	SS93	セパレート40B用(大薄形用)		10	200	100
72	SSNF	セパレートNフレ用		20	200	45
38	SSW44B	セパレートCSW用(2・3個用)		10	200	100
38	SSW54B	セパレートCSW用(4~6個用)		10	200	100
217	STZ-F	照明器具取付座板(フ口用)			100	900
217	STZ-T	照明器具取付座板(トイレ用)			100	500
144・204	SV10GHW	サドル(SV10)(グレー)		100	1,000	25
144・204	SV12GHW	サドル(SV12)(グレー)		100	1,000	25
144・204	SV14GHW	サドル(SV14)(グレー)		100	1,000	25
150	SW1141GHW	露出用スイッチボックス1個用〔浅形〕(1方出14)(グレー)			20	450
150	SW1141JHW	露出用スイッチボックス1個用〔浅形〕(1方出14)(アイボリー)			20	450
150	SW1141WHW	露出用スイッチボックス1個用〔浅形〕(1方出14)(ホワイト)			20	450
150	SW1142GHW	露出用スイッチボックス1個用〔浅形〕(2方出14)(グレー)			20	450
150	SW1142JHW	露出用スイッチボックス1個用〔浅形〕(2方出14)(アイボリー)			20	450
150	SW1142WHW	露出用スイッチボックス1個用〔浅形〕(2方出14)(ホワイト)			20	450
150	SW1161WHW	露出用スイッチボックス1個用〔浅形〕(1方出16)(ホワイト)			20	450
150	SW1162WHW	露出用スイッチボックス1個用〔浅形〕(2方出16)(ホワイト)			20	450
150	SW140WHW	露出用スイッチボックス1個用〔浅形〕(無方出)(ホワイト)			20	450
152	SW250NWHW	露出用スイッチボックス2個用(無方出N無)(ホワイト)			10	1,000
138	TC16GHW	ターミナルキャップ(16)(グレー)			20	540
138	TC16JHW	ターミナルキャップ(16)(アイボリー)			20	540
138	TC22GHW	ターミナルキャップ(22)(グレー)			20	670
138	TC22JHW	ターミナルキャップ(22)(アイボリー)			20	670
138	TC28GHW	ターミナルキャップ(28)(グレー)			20	1,030
138	TC28JHW	ターミナルキャップ(28)(アイボリー)			20	1,030
138	TC36GHW	ターミナルキャップ(36)(グレー)			20	1,600
138	TC36JHW	ターミナルキャップ(36)(アイボリー)			20	1,600
138	TC42GHW	ターミナルキャップ(42)(グレー)			10	2,100
138	TC42JHW	ターミナルキャップ(42)(アイボリー)			10	2,100
138	TC54GHW	ターミナルキャップ(54)(グレー)			10	3,300
138	TC54JHW	ターミナルキャップ(54)(アイボリー)			10	3,300
336	THY	針山傘	50		25	オープン
332	TKK	とりクルクル			50	オープン
208	TPE0	両面テープ(0号)		1	30	460
208	TPE1	両面テープ(1号)		1	30	600
208	TPE2	両面テープ(2号)		1	30	720
208	TPE3	両面テープ(3号)		1	20	1,000
208	TPE4	両面テープ(4号)		1	20	1,100
135	TS14GHW	TSカップリング(14)(グレー)		10	100	65
135	TS14JHW	TSカップリング(14)(アイボリー)		10	100	65
135	TS14WHW	TSカップリング(14)(ホワイト)		10	100	65
97	VEP4	細管(4)				500
97	VEP6	細管(6)				620
183	WBNDLG	防滴カバー(NDL型用)(グレー)			20	1,100
183	WBNDLJ	防滴カバー(NDL型用)(アイボリー)			20	1,100
183	WBNDLW	防滴カバー(NDL型用)(ホワイト)			20	1,100
184	WFNDLG	フードカバー(NDL型用)(グレー)			20	1,100
184	WFNDLJ	フードカバー(NDL型用)(アイボリー)			20	1,100
184	WFNDLW	フードカバー(NDL型用)(ホワイト)			20	1,100
184	WFNDMLB	フードカバー(NDM型・ND4型共用)(ライトブラック)			50	1,000
184	WFNDMW	フードカバー(NDM型・ND4型共用)(ホワイト)			50	1,000
185	IWK	ツッパリ金具	1組(2)	1	5	4,830